



**SIGNATURES :**

**Requérant :**  
Maillard Entreprise Générale  
M. Mathieu Maillard :

**Architecte :**  
Maillard Architecture Sàrl  
M. Ludovic Maillard :

**LEGENDE :**

- Séparation coupe feu en façade
- Compartimentage coupe feu
- Mur REI30 & Dalle REI30
- Porte EI30, EI30-C, EI60
- Unité d'utilisation N°1 - Locaux communs
- Unité d'utilisation N°2 - Lot n°1
- Unité d'utilisation N°3 - Lot n°2
- Unité d'utilisation N°4 - Lot n°3
- Cage de sortie de secours

**Le système porteur répondra à la norme  
AEA115-15 et aura une résistance R30**

Niveau ± 0.00 = altitude 377.00

**Construction d'un immeuble de 3  
appartements et d'un couvert à voitures**  
Parcelles n°1186 et 1187, Avenue de St Jean 7, 1110 Morges

**Maillard Entreprise Générale**

**SECURITE FEU**

date	phase	échelle	n°	format
25.01.21	ENQUETE	1/100 <sup>e</sup>	074 - 003	630 x 594 mm

**Maillard**  
architecture

Av. de Rhodanie 46b  
1007 Lausanne

T 021.510.50.58  
E info@maillard-architecture.ch  
W www.maillard-architecture.ch

