

CONSEIL COMMUNAL DE MORGES

Extrait de procès-verbal de la séance
du 16 juin 2021

Présidence de Mme Laure JATON

Conseillers-ères présents-es : 78

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES

- vu le préavis N° 11/3.21 – Réponse à la motion du groupe UDC « Pour une mobilité piétonne cohérente et efficace en ville de Morges » et demande d'un crédit de CHF 190'000.00 pour l'application de mesures d'assainissement des itinéraires piétonniers ;
- après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet ;
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide :

1. de prendre acte du présent rapport-préavis et de dire qu'il est ainsi répondu à la motion du Groupe UDC « Pour une mobilité piétonne cohérente et efficace en ville de Morges » ;
2. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 190'000.00 pour l'application de mesures d'assainissement des itinéraires piétonniers ;
3. de dire que la somme de CHF 190'000.00 sera amortie sur 10 ans à raison de CHF 19'000.00 par an dès 2022.

Ainsi délibéré en séance du 16 juin 2021.

L'attestent :

La présidente

La secrétaire

Laure Jaton

Tatyana Laffely Jaquet

*"Le référendum doit être annoncé par écrit à la Municipalité dans un délai de **dix jours** (art. 110 al. 1 LEDP). Si la demande de référendum satisfait aux exigences, la Municipalité prendra formellement acte de son dépôt, autorisera la récolte des signatures, scellera la liste et informera le comité du nombre minimum de signatures requis ; le titre et le texte de la demande de référendum seront affichés au pilier public (art. 110 al.3 LEDP). Le délai de récolte des signatures sera de **30 jours dès l'affichage de l'autorisation de récolte des signatures prévu à l'art 110 al.3 LEDP** (art. 110a al.1 LEDP). Enfin, si le délai référendaire court durant les jours de Noël, de Nouvel An ou de Pâques, il sera prolongé de **5 jours**. Si ce délai court pendant la période allant du 15 juillet au 15 août, il sera prolongé de **10 jours** (art.110a al. 1et 105 1bis et 1ter par analogie*